

H1N1-gevaccineerden testen (vals) positief op HIV, Hepatitis C en het Leukemie veroorzakende retrovirus HTLV dóór het H1N1-vaccin, beter bekend als het Mexicaanse Griep-vaccin!

Dit staat namelijk in de officiële bijsluiters van de H1N1-vaccins:

#### 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

*Na vaccinatie tegen influenza zijn vals-positieve uitslagen waargenomen bij serologische testen waarbij gebruik wordt gemaakt van de ELISA-methode voor de detectie van antilichamen tegen humaan immunodeficiëntievirus-1 (HIV-1), hepatitis-C-virus en, met name, HTLV-1. In deze gevallen is de uitslag van de Western Blot methode negatief. Deze voorbijgaande vals-positieve resultaten zouden kunnen liggen aan een IgM-kruisreactie door het vaccin.*

PDF Bijsluiters:

[http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Mexicaanse\\_griep/Samenvatting\\_productkenmerken\\_Pandemrix\\_11-10-09.pdf](http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Mexicaanse_griep/Samenvatting_productkenmerken_Pandemrix_11-10-09.pdf)

<http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832nl.pdf>

Dit staat ook in de officiële Engelstalige bijsluiters van vorig jaar:

#### 4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

*Following influenza vaccination, false positive results in serology tests using the ELISA method to detect antibodies against HIV1, Hepatitis C and especially HTLV1 have been observed. The Western Blot technique disproves the results. The transient false positive reactions could be due to the IgM response by the vaccine*

PDF Bijsluiter: Zie Bijlage!

Op 25 mei j.l. is dit echter veranderd in de Engelse bijsluiter zie:

<http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/pandemrix/pandemrix.htm>

...in:

*Following influenza vaccination, false-positive serology test results may be obtained by the ELISA method for antibody to human immunodeficiency virus-1 (HIV-1), hepatitis C virus and, especially, HTLV-1. In such cases, the Western blot method is negative. These transitory false-positive results may be due to IgM production in response to the vaccine.*

PDF Bijsluiter:

<http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832en.pdf>

Zoals u kunt zien staat dus in de officiële bijsluiters geschreven dat mensen die een HIV-test doen... ook daadwerkelijk 'positief' testen op HIV in het bloed dóór het vaccin... maar dat dit een tijdelijke 'valse' positieve HIV-uitslag zou zijn door IgM-kruisreactie door het vaccin!

Wat houdt deze IgM-kruisreactie door het mexicaansegriep-vaccin dan in?!

## Hoe kan iemand nou positief HIV-besmet worden getest dóór het vaccin als er geen HIV-virus in dat vaccin zou zitten?!!

Door toeval kwam ik er achter dat gp120 het (manose houdende) suikerbindende mantel-eiwit (een glycoproteïne) is dat dat HIV infectie veroorzaakt: het HIV-1 mantel-eiwit

[http://www.biomedisch.nl/nieuws/2009/antistoffen\\_HIV.php](http://www.biomedisch.nl/nieuws/2009/antistoffen_HIV.php)

Meer over gp120: [gp120 :: Molecules of HIV](#)

An article from "The Molecules of HIV" (c) Dan Stowell [www.mclcd.co.uk/hiv](http://www.mclcd.co.uk/hiv)

[www.mclcd.co.uk/hiv/?q=gp120](http://www.mclcd.co.uk/hiv/?q=gp120)

In maart van dit jaar zag ik in deze officiële Bijsluiter van het H1N1-vaccin ergens op een van de laatste pagina's aan de rechterkant op het blad over de ingrediënten en de adjuvant squalene 'gp120' staan:

<http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/spc/emea-spc-h385nl.pdf>

...Deze pdf stond o.a. op de site van Dr. Koetsier:

<http://www.degezondepatient.nl/officialie-informatie-over-focetria-wat-wist-vws-kort-geding-21-okt-2009.html>

**Maar die pdf-link doet het dus niet meer en het is ook niet meer terug vinden op de site van EMEA...**

In de hoop dat iemand die pdf heeft uitgeprint of opgeslagen als bestand heb ik 2 weken geleden al rondgemaild onder mijn contact-personen... zonder resultaat... misschien dat u die Bijsluiter wel heeft?

In de andere wel beschikbare bijsluiters staat namelijk geen gp120 vermeld...

**En het HIV-1 mantel-eiwit is dus gp120!**

Zie ook: <http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00001019>

In een artikel schrijft Dr. Russell Blaylock dat het H1N1 (Mexicaanse) griepvaccin om diverse redenen 'gevaarlijker is dan de griep zelf'. Het is ronduit afschrikwekkend dat de pandemische vaccins (van **Novartis**) ingrediënten bevatten die 'immuun toevoegingen' worden genoemd, en die volgens talloze studies verwoestende auto-immuunziekten hebben veroorzaakt, waaronder reuma, MS en de huidziekte Lupus.'

Volgens Dr. Blaylock hebben studies tevens uitgewezen dat deze toevoeging, squalene, dodelijk is voor dieren. Nadat bij 14 cavia's squalene werd toegediend, overleefde slechts één dier de test. Bij een herhaling van de test was het resultaat exact hetzelfde.

**Squalene, een soort olie, wordt onder andere verwerkt in MF-59**, een toevoeging die in meerdere vaccins -waaronder tegen tetanus en difterie- wordt verwerkt. Dr. Blaylock ontdekte dat de studies die uitwezen dat MF-59 'zeer veilig' is voor mensen, verricht waren door de vaccinproducenten Novartis en Chiron. Onafhankelijke laboratoria en wetenschappers kwamen echter tot geheel andere conclusies, en vonden sterke aanwijzingen dat MF-59 / squalene veel hogere risico's geeft op het

ontwikkelen van diverse auto-immuun ziektes, waaronder de dodelijke ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), MS, neurologische ziektes, hartaandoeningen, blindheid en een nierziekte.

**Naast squalene is er nog een ander vaccine-ingrediënt dat wetenschappers zoals Dr. Blaylock grote zorgen baart: gp120, een belangrijk onderdeel van de MF-59 vaccintoevoeging. Gp120 zorgt in combinatie met squalene voor een krachtige auto-immuunreactie, die meer dan een jaar kan duren. Schokkender is het feit dat Gp120 een proteïne fragment is dat geïsoleerd is van het HIV-virus, dat AIDS veroorzaakt. Studies hebben aangetoond dat Gp120 intense verhitting en beschadiging van de hersenen veroorzaakt, en dat dit doorgaans enkele maanden of zelfs jaren ná vaccinatie kan optreden.**

Bron: <http://www.newsmaxhealth.com/>

En...

### **Wat bevat Focetria**

- Het werkzame bestanddeel:

Oppervlakteantigenen van influenzavirus (haemagglutinine en neuraminidase)\* van de volgende stam:

A/California/7/2009 (H1N1)v-achtige stam (X-179A) 7,5 microgram\*\* per dosering van 0,5 ml

\* in eieren gekweekt

\*\* uitgedrukt in microgram haemagglutinine.

Dit vaccin voldoet aan de WGO-aanbeveling en het EU-besluit aangaande de pandemie.

- **Adjuvans:**

**Het vaccin bevat een zogeheten 'adjuvans' (MF59C.1) om een betere reactie te bevorderen.**

**MF59C.1 is een olie/wateremulsie en bevat 9,75 mg squaleen, 1,175 mg polysorbaat 80 en 1,175 mg sorbitaan-trioleaat in een citraatbuffer..**

- De andere bestanddelen:

De overige bestanddelen zijn: thiomersal (alleen in multidosisflacon), natriumchloride, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat-dihydraat, magnesiumchloride-hexahydraat, calciumchloride-dihydraat, natriumcitraat, citroenzuur en water voor injectie.

Bron Bijsluiter:

[http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Mexicaanse\\_griep/Productkenmerken\\_en\\_bijsluiter\\_focetria.pdf](http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Mexicaanse_griep/Productkenmerken_en_bijsluiter_focetria.pdf)

(pagina 37)

## **2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING**

Oppervlakteantigenen van influenzavirus (haemagglutinine en neuraminidase)\* van de volgende stam:

A/California/7/2009 (H1N1)v-achtige stam (X-179A) 7,5 microgram\*\* per dosering van 0,5 ml

\* in eieren gekweekt

\*\* uitgedrukt in microgram haemagglutinine.

**Adjuvans MF59C.1 bevat:**

**squaleen 9,75 milligram**

polysorbaat 80 1,175 milligram

sorbitaantrioleaat 1,175 milligram

Bron Bijsluiter:

[http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Mexicaanse\\_griep/Samenvatting\\_productkenmerken\\_Focetria\\_11-10-09.pdf](http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Mexicaanse_griep/Samenvatting_productkenmerken_Focetria_11-10-09.pdf)

Aangezien het helemaal niet bekend is dat H1N1-gevaccineerden (vals) positief testen op HIV dóór het H1N1-vaccin ('Mexicaanse griep'-vaccin)...ook niet bij huisartsen...betwifel ik of Artsen dit verband met de H1N1-vaccinatie wel zullen leggen wanneer een van hun H1N1-gevaccineerde patienten (vals) positief op HIV test!

...En als het gaat om een 'valse' positieve uitslag zullen diegenen dat dus ook niet eens weten (dat dit door het vaccin komt)!

Daarbij worden veel mensen die te horen krijgen dat ze (mogelijk) HIV-besmet zijn zwaar depressief en suïcidaal!

De meeste H1N1-gevaccineerden zijn ook nog kleine Kinderen tot 4 jaar..bij wie zelden een HIV-test wordt gedaan!

...En zelfs Zwangere vrouwen en Moeders die borstvoeding gaven moesten zich vorig jaar ineens gaan vaccineren met dat vaccin!

**Oók testen H1N1-gevaccineerden dus (vals) positief op het Retrovirus dat bij mensen Leukemie kan verwekken: HTLV-1!**

...Terwijl de H1N1-vaccinatie zelfs werd aangeraden aan Leukemie-patienten en andere kanker-patienten en zelfs aan net van kanker-genezen patienten!!!

Zie:

#### ***Toelichting KWF Kankerbestrijding***

*Eén van de risicogroepen zijn mensen die normaliter een oproep krijgen voor de gewone griepvaccinatie. Daar vallen ook kankerpatiënten onder die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen met leukemie en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend arts. Heeft u recent een behandeling voor kanker afgerond, dan kunt u met uw huisarts overleggen of een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep voor u noodzakelijk is.*

*Ook mantelzorgers van risicopatiënten komen in aanmerking voor vaccinatie. Of hiervan sprake is bij kankerpatiënten, kan ook het beste met de behandelend arts worden besproken.*

Bron: <http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=22692>

#### **Perinatal transmission of HTLV-1 occurs primarily via breastfeeding**

Bron:

<http://www.chartcaribbean.org/careofplwa/pdfdocuments/subpdf/Section%20III/HIV%20and%20HTLV.pdf>

...Terwijl het H1N1-vaccin aan Moeders van jonge baby's tot 6 maanden werd aangeraden en zij meestal hun baby borstvoeding geven!

Er staat hierover ook in de Officieele Bijsluiter:

#### **4.6 Zwangerschap en borstvoeding**

***Pandemrix kan worden toegediend aan vrouwen die borstvoeding geven.***

PDF Bijsluiter: <http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832nl.pdf>

**Dr Ruth Lawrence: "HIV en HTLV-1 zijn de enige besmettelijke ziekten die worden beschouwd als absolute contra-indicaties voor borstvoeding in de ontwikkelde landen" (Lawrence & Lawrence 2001).**

Bron:

<http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en|nl&u=http://www.kellymom.com/health/illness/mom-illness.html>

**Co-infection of the same cell by HTLV-1 and HIV is possible. Some studies suggest a more severe clinical course with shortened survival for AIDS patients co-infected with HTLV-1**

Bron:

<http://www.chartcaribbean.org/careofplwa/pdfdocuments/subpdf/Section%20III/HIV%20and%20HTLV.pdf>

**En ook testen H1N1-gevaccineerden dus ook nog (vals) positief op Hepatitis C...**

Hepatitis veroorzaakt door hepatitis C virus

**Het met bloedtransfusie geassocieerde hepatitis C virus is ondanks intensieve research jarenlang voor de wetenschap verborgen gebleven. In 1989 is langs moleculair biologische weg een HCV-specifieke cDNA-kloon geïsoleerd en in gist tot expressie gebracht.** De eerste anti-HCV ELISA was gebaseerd op dit eiwit. Inmiddels is de derde generatie anti-HCV ELISA, gebaseerd op meerdere recombinante HCV-antigenen, algemeen in gebruik. Deze test is positief bij de meeste gevallen van hepatitis C. In 80% van de gevallen leidt infectie met HCV tot een chronische besmetting van de lever.

**Overdracht vindt voornamelijk plaats via bloed-bloed contact** (gebruik van besmette naalden, tatoeage- en piercing instrumentaria), zelden via perinatale transmissie en uiterst zelden via seksueel verkeer.

HCV-infectie leidt op de lange duur in meer dan 50% van de gevallen tot chronische hepatitis, eventueel gevolgd door cirrose en levercelcarcinoom. Vaak normaliseren de leverfuncties na een acute HCV-infectie. In circa 20% van de gevallen is middels PCR ook geen viraal RNA meer aantoonbaar, wat op volledige genezing wijst.

Bron: [http://www.sanguin.nl/Sanguin-nl/sgn\\_diagnostiek.nsf/All/Virusdiagnostiek.html](http://www.sanguin.nl/Sanguin-nl/sgn_diagnostiek.nsf/All/Virusdiagnostiek.html)

**Ik hoop dan ook dat u gaat uitzoeken hoe het kan dat H1N1-gevaccineerde (vals) positief HIV-1, hepatitis-C en HTLV-1- wordt getest dóór het vaccin als er geen HIV-virus, Hepatitis-C-virus en HTLV-1-virus in dat vaccin zou zitten...?!!**

**En waarom er door het RIVM e.d. geen waarschuwingen hierover werden gegeven en kwetsbare personen moesten worden gevaccineerd met dit vaccin?!**

Zie ook:

#### **Rapportage WOB verzoeken St. Stralingsarm Nederland aan Minister KLINK (VWS) en RIVM**

- **Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan minister Klink (VWS) om een kopie van alle documenten, die betrekking hebben op de ingrediëntendeclaraties van de vaccins voor de Mexicaanse Griep en de afspraken tussen het ministerie en de vaccinproducenten GSK en Novartis over de juridische aansprakelijkheid, indien mensen schade ondervinden door de vaccinaties.**

Omdat minister Klink, tegen het advies van zijn eigen bezwaarschriftcommissie in, al 11 maanden weigert documenten openbaar te maken, ligt de zaak nu bij de rechtbank in Den Bosch. Deze had uiterlijk 21 mei vonnis moeten spreken over de dwangsomregeling en de termijn, waarbinnen de minister MOET beslissen. Dat is niet gebeurd.

Wel heeft de minister via de landsadvocaat aan de rechtbank laten weten, het hele dossier van documenten, nogmaals te bekijken op evt. (gedeeltelijke) openbaarmaking en daarover begin juni (naar verwachting) een beslissing te nemen. Dit gegeven is ons alleen bekend, doordat de griffier van de Amsterdamse rechtbank de stichting als Belanghebbende Derde Partij een uitnodiging zond. Vanuit het ministerie is daarover naar ons niets gecorrespondeerd.

Omdat Stralingsarm Nederland in andere procedures af en toe verloren heeft, omdat er wettelijke regels overschreden waren, mag van de rechtbank Den Bosch geëist worden, dat zij zelf die wettelijke regels respecteert. Een al te scherp protest bij de president van de rechtbank in Den Bosch zou echter de procedure kunnen bemoeilijken ; er wordt nu gewerkt aan een, weliswaar mild geformuleerd, helder protest.

- **Verzoek via de Wet Openbaarheid Bestuur aan het RIVM om een kopie van alle documenten, die betrekking hebben op de contracten en de prijsafspraken met reclamebureau ComBat over de propaganda voor de HPV-vaccinatie.**

Het RIVM heeft toegezegd een aantal documenten over het voortraject vrij te willen geven, maar geen contracten en geen financiële gegevens. De laatste week van mei wordt tegen dit besluit een bezwaarschriftprocedure gestart. Daarnaast dient op 26 mei een Kort Geding bij de rechtbank in Amsterdam, omdat ComBat niet wil dat het RIVM die gegevens vrij geeft. Mijn inschatting is dat dit Kort Geding kansloos is, omdat het RIVM een WOB-plichtige instantie is en dat ComBat dit vooraf had kunnen weten. Zulks wordt ook bij de rechtbank de 26<sup>ste</sup> in het Pleidooi naar voren gebracht.

Zie ook:

<http://www.stralingsarm-nederland.org/webpagina/HoorzittingVWS.htm>

<http://www.stralingsarm-nederland.org/webpagina/RIVM.htm>

Luuk van Dinter, bestuurslid en juridisch adviseur Stralingsarm Nederland:

[luuk@stralingsarm-nederland.org](mailto:luuk@stralingsarm-nederland.org)

telefoonnummer: 0412 - 451 141