

Zie hier hoe de NOS liegt over vaccins:

In alweer een zeer onobjectief pro-vaccinatie artikel van de NOS:

<http://nos.nl/artikel/159468-britse-arts-geroyeerd-om-nepstudie.html>

wordt beweerd dat 'Omdat duizenden ouders daardoor hun kinderen niet lieten inenten, ontstond er direct een stijging van het aantal gevallen van mazelen en de bof.'

...terwijl daar geen (wetenschappelijke) bewijzen voor zijn! Bovendien is er juist een stijging van Bof onder Studenten die gevaccineerd zijn met het Bof, Mazelen, Rode Hond-vaccin in Nederland... waarna het RIVM moest bekennen dat het BMR vaccin dus niet voldoende werkt!

Terwijl de NOS schrijft dat de stijging van Bof zou voor komen onder mensen die niet gevaccineerd waren in de 'bible-belt':

<http://nos.nl/artikel/70453-bof-steekt-de-kop-op.html>

...wat dus NIET waar is!:

Sinds december zijn al ongeveer 100 mensen ziek geworden. De ziekte heerst vooral **onder studenten in Delft, Leiden en Utrecht**. Dat is NIET de Biblebelt!!!

Bron:

http://www.rtl.nl/%28actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/03_maart/26/binnenland/opvallend-veel-mensen-hebben-de-bof.xml

Juist een stijging van Bof onder gevaccineerden!:

http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_10/nummer_6/nieuwsbericht_2/bof_epidemie_ondanks_bmr_vaccin.html

Bovendien wordt er zelfs gesproken van een 'nep-studie' terwijl dat totaal niet het geval is!

Zie hier het interview van Dr. Mercola met Andrew Wakefield over de aanvallen vanuit de Farmaceutisch Industrie op zijn onderzoek:

<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx>

<http://www.youtube.com/watch?v=olsFW5phHas>

<http://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/InterviewAndrewWakefield.pdf>

Nog een goed Artikel van Dr. Mercola over hoe Corrupt de Farmaceuten zijne en hoe ze onderzoeken manipuleren:

<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/18/how-corrupted-drug->

[companies-deceive-and-manipulate-your-doctor.aspx](http://www.companies-deceive-and-manipulate-your-doctor.aspx)

Zie ook onderstaande informatie:

Vaccin-autisme link toegegeven in Rechtszaak!

[http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/government-concedes-vaccin b 88323.html](http://www.huffingtonpost.com/david-kirby/government-concedes-vaccin-autisme-link-toegegeven-in-rechtszaak.html)

Kwik in Vaccins...

Dr. Mercola, Times Best Selling Auteur van 'The Great Bird Flu Hoax':

<http://www.mercola.com/forms/background.htm>

...over het verband tussen Kwik in Vaccins en Autisme:

<http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2007/05/14/Origins-of-Autism.aspx>

Andere Doktoren, Specialisten en Onderzoekers over het veroorzaken van autisme door de stof Kwik (in 'Thimerosal') in vaccins:

<http://www.youtube.com/watch?v=W-Ni6Io53L4>

Het nodige wetenschappelijk onderzoek. Onder andere dat van Burbacher e.a.:

*(Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or **Vaccines Containing Thimerosal**. Thomas M. **Burbacher**, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson. Department of Environmental and Occupational Health Sciences, School of Public Health and Community Medicine, Washington. National Primate Research Center, Center on Human Development and Disability, and Departments of Pharmacy and Pharmaceutics. School of Pharmacy, University of Washington, Seattle, Washington, USA. Department of Environmental Medicine, University of Rochester School of Medicine, Rochester, New York, USA. Environmental Health Perspectives • VOLUME 113 | NUMBER 8 | August 2005)*

...Deze studie eindigt als volgt: *(Knowledge of the biotransformation of thimerosal, the chemical identity of the Hg-containing species in the **blood and brain, and the neurotoxic potential of intact thimerosal** and its various biotransformation products, including **ethylmercury**, is urgently needed to afford a meaningful interpretation of the potential developmental effects of immunization with thimerosal-containing vaccines in newborns and infants. This information is critical if we are to respond to public concerns regarding the safety of childhood immunizations).*

Video van Wetenschappelijk onderzoek dat precies laat zien wat voor schadelijk en vernietigend effect kwik, dat in vaccins zit ('Thiomersal/Thimerosal'), heeft op de hersen-neuronen:

http://www.garagetv.be/video-galerij/mrmarcvg/Kwik_is_uiterst_giftig.aspx

In het buitenland is onderzoek gedaan naar 'Thiomersal' door Robert F. Kennedy Jr., de zoon van de bekende politicus. Kennedy zegt en schrijft op basis van opgeëiste documenten en gesprekken met experts dat 'Thiomersal' verantwoordelijk is voor autisme bij kinderen.

Hij haalt de conclusie aan van het belangrijkste onderzoekscomité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden: 'Thimerosal used as a preservative in vaccines is directly related to the autism epidemic'.

Kennedy: 'More than 500,000 kids currently suffer from autism, and pediatricians diagnose more than 40,000 new cases every year. The disease was unknown until 1943, when it was identified and diagnosed among eleven children born in the months after 'Thimerosal' was first added to baby vaccines in 1931'.

In relatie tot 'Thiomersal' wordt vaak gesproken over het verschil tussen 'ethylkwik' en 'methylkwik'. NRC Handelsblad schrijft in een artikel met de kop *Veel heibel over weinig kwik*: 'In thimerosal zit ethylkwik en dat wordt veel sneller afgebroken en uitgescheiden dan methylkwik'. Kennedy: 'Although the vaccine industry insists that 'ethylmercury' poses little danger because it breaks down rapidly and is removed by the body, several studies -- including one published in April by the National Institutes of Health -- suggest that 'ethylmercury' is actually *More Toxic* to developing brains and stays in the brain *longer* than methylmercury'.

Bron is een artikel van een van de beste Nederlandse Journalisten:

<http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/2397.html>

Robbert Kennedy praat in MSNBC-News over het veroorzaken van autisme (bij kinderen) door vaccinaties:

<http://www.youtube.com/watch?v=zrIM2hwrLoc>

Zie ook:

Dr. Mercola over een gezond kind dat kreupel werd na een onnodige hepatitis B- vaccinatie dat 'Thimerosal' (Kwik) bevat!:

<http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2006/03/09/useless-vaccines-destroy-a-childs-health-forever.aspx>

Dr. Mercola over Neurologische schade na vaccinaties met Kwik..o.a. Auto-immuunziektes en een Verlaagd IQ!:

http://www.mercola.com/article/vaccines/neurological_damage.htm

'Een verhoogd risico van 2,48% op Neurologische aandoeningen bij kinderen die gevaccineerd zijn met een vaccin dat kwik bevat':

<http://www.safeminds.org/government-affairs/foia/simpsonwood.html>

Amerikaanse Marathonloopster kan na griep-vaccinatie niet meer normaal praten of lopen!:
<http://www.youtube.com/watch?v=E4MIm1mB7GM>

Toename autisme door gebruik cellen van abortussen in vaccins

Een door het Environmental Protection Agency uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek heeft het verband aangetoond tussen de wereldwijde sterke toename van autisme en het gebruik van cellen van geaborteerde baby's in vaccins. Het onderzoek werd in februari in het blad Environmental Science & Technology gepubliceerd, en bevestigt dat het jaar 1988 een omslagpunt is, waarna autistische stoornissen zo sterk begonnen toe te nemen dat sommigen spreken van een ware epidemie.

<http://lifenews.com/nat6272.html>

Zelfs ex Presidents-kandidaat John McCain vind 'Strong Evidence' of Link Between Vaccines and Autism: <http://www.medpagetoday.com/Washington-Watch/Washington-Watch/8610>

Zie ook deze Artikelen!:

<http://www.sundaysun.co.uk/news/north-east-news/2008/09/28/autism-doc-claims-government-led-witch-hunt-against-him-79310-21915131/>

http://featuresblogs.chicagotribune.com/features_julieshealthclub/2007/10/autism-recovery.html

<http://www.naturalnews.com/022479.html>

<http://www.naturalnews.com/022642.html>

<http://www.ewg.org/node/26109>

http://www.youtube.com/watch?v=rfVOtvvvIV0&feature=player_embedded

Meer over Kwik:

Kwik komt nauwelijks in vrije vorm in de natuur voor en wordt vooral gewonnen uit ertsen (HgS e.a.), in Spanje en Italië.

De meest belangrijke kwik zouten zijn kwik chloride (HgCl_2), een corrosief en agressief vergif, kwik(II)chloride (Hg_2Cl_2), een bestanddeel van medicijnen, kwik fulminaat ($\text{Hg}(\text{ONC})_2$), een ontsteking van explosieven en kwik sulfide (HgS), een verfpigment.

Gezondheidseffecten van Kwik

Kwik is een stof die van nature voorkomt in het milieu. Het kan gevonden worden in de vorm van metaal, kwikzouten of als organisch kwik.

Metaalkwik wordt in een aantal huishoudelijke producten gebruikt, zoals barometers, thermometers en fluorescerende lampen. Het kwik in deze apparaten zit meestal klem en kan dan geen schade aan de gezondheid toebrengen. Wanneer een thermometer breekt, **kan men echter voor een korte tijd blootgesteld worden aan een hoge dosis kwik dat verdampt. Dit kan schadelijke effecten hebben, zoals beschadiging aan de zenuwen, hersenen en nieren, longirritatie, oogirritatie, huiduitslag, overgeven en diarree.**

Kwik komt van nature niet voor in voedsel, maar het kan wel in voedsel terecht komen, omdat het zich via kleinere organismen door de voedselketen verspreidt. De concentratie kwik is in vis meestal hoger dan de kwikconcentratie van het water waar de vis in zwemt. Dit wijst erop dat kwik zich ophoopt in het lichaam van vissen. Ook veeproducten kunnen aanzienlijke hoeveelheden kwik bevatten. Kwik komt meestal niet in planten voor, maar wanneer er kwik bevattende bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, kan kwik via groenten en andere gewassen het menselijk lichaam binnenkomen.

Kwik heeft een aantal effecten op mensen, die allemaal neerkomen op de volgende belangrijkste effecten:

- Verstoring van het zenuwstelsel
- Schade aan hersenfuncties
- DNA beschadiging en chromosomale beschadigingen
- Allergische reacties, die resulteren in huiduitslag, vermoeidheid en hoofdpijn
- Negatieve reproductie effecten, zoals spermaschade, geboortefwijkingen en miskramen

Beschadigde hersenfuncties kunnen de oorzaak zijn van de degradatie van leercapaciteiten, persoonlijkheidsveranderingen, bevingen, gezichtsveranderingen, doofheid, ongecoördineerde spierbewegingen en geheugenverlies. Chromosomale beschadiging veroorzaakt het syndroom van Down.

Milieueffecten van Kwik

Door menselijke activiteit neemt het gehalte kwik in het milieu toe.

Het meeste kwik dat door mensen in het milieu komt, komt in de lucht terecht. Dit gebeurt via de verbranding van fossiele brandstoffen, mijnbouw, smeltfabrieken en de verbranding van vaste afvalstoffen. **Bij sommige vormen van menselijke activiteit wordt kwik direct geloosd in de bodem of het water, bij voorbeeld bij de toepassing van meststoffen of de afvoer van industrieel afvalwater. Uiteindelijk komt al het kwik terecht in de bodem of het oppervlaktewater.**

Kwik dat in de grond zit accumuleert in paddestoelen.

Zure oppervlaktewaters kunnen aanzienlijke hoeveelheden kwik bevatten. Wanneer de pH-waarde tussen 5 en 7 is, neemt de kwikconcentratie in het water toe, vanwege de toegenomen mobilisatie van kwik in de grond.

Als kwik eenmaal het oppervlaktewater of de bodem heeft bereikt, kunnen micro-organismen het omzetten in methyلكwik, een stof die snel geabsorbeerd wordt door de meeste organismen en zenuwbeschadigingen kan veroorzaken. Vissen zijn organismen die dagelijks grote hoeveelheden methyلكwik via het oppervlaktewater binnen krijgen. Als een gevolg hiervan kan methyلكwik in vissen accumuleren en ook in de voedselketen waar deze vossen een onderdeel van zijn.

Kwik kan bij dieren nierschade, maagstoornis, schade aan de ingewanden, het uitvallen van de reproductie en DNA verandering veroorzaken.

Bron: <http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/hg.htm#ixzz0ohA2oyfG>

De European Food Safety Authority (EFSA) waarschuwt zwangere vrouwen niet te veel zwaardvis en tonijn te eten omdat deze vissen sporen van kwik (in de vorm van het gevaarlijke methyلكwik) bevatten wat schadelijk kan zijn voor de foetus.

Bron: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2152

Vriendelijke Groet,

Paul